SOSTANZA ORGANICA

PRESENTAZIONE DI UNA ESPERIENZA

AZ. AGR. BOLDRINI LORENZO

In Conversione

Anno 2001

- SUPERFICIE AGRICOLA UTILE HA 3.67.00
- SAU A FRUTTETO HA 2.10.00
- SAU A SEMINATIVO. HA 1.57.00

AZ. AGR. BOLDRINI LORENZO

dal 2002 a tutt’oggi azienda biologica

Anno 2010

- SUPERFICIE AGRICOLA UTILE HA 3.52.00
- SAU A FRUTTETO HA 1.02.00
- SAU A SEMINATIVO HA 2.50.00

PLANIMETRIA AZIENDALE



TIPO DI TERRENO

Tessitura	Bouyoucos	44	% Sabbia	Sabbio-Limoso
		36	% Limo	
		20	% Argilla	

STRATIGRAFIA ALVEO DEL PO

ANALISI TERRENO

Anno 2001

Sostanza organica	Walkley Black	1.2 2.0	% C organico % Sostanza organica	Sufficiente
Azoto totale	Kjeldhal	1.1	g/Kg	Sufficiente

Anno 2010

Carbonio Organico	%	1,76	D.M. 13/09/1999 - G.U. n. 248 del 21.10.1999 Metodo VII.3	alto
Sostanza Organica	%	3,04	D.M. 13/09/1999 - G.U. n. 248 del 21.10.1999 Metodo VII.3	alto
Azoto Totale	o/oo	2,77	D.M. 13/09/1999 - G.U. n. 248 del 21.10.1999 Metodo XIV.3	alto